

NISSAN NV350 URVAN NISSAN NV350 URVAN

UNE INNOVATIONQUI MARCHE.

Depuis 1973, le Nissan Urvan NV350 a été dur à la tâche, aidant à transporter personnes et charges rapidement, efficacement et en toute sécurité sur tout le continent. A présent, avec le lancement du Nissan Urvan NV350, sa réputation de fiabilité et de polyvalence ne devrait qu'augmenter.

"Quelques soit l'angle sous lequel vous l'observez, le Nissan Urvan NV350 est le bon choix commercial."

Des moteurs essence et diesel plus efficaces assurent une économie de carburant exceptionnelle. Vous pouvez choisir entre les modèles de carrosserie étroite ou ceux de carrosserie large avec un intérieur plus spacieux, offrant un meilleur confort pour les passagers dans le minibus. Son style extérieur puissant et son allure rafraîchie sont complétés par un cockpit reflétant un grand souci du conducteur.

C'est tout simplement une innovation qui marche.



LIVRER AVEC CLASSE. QUEL QUE SOIT LE CHARGEMENT

Que vous choisissiez un minibus avec une carrosserie étroite ou large ou une camionnette avec une carrosserie et un toit standard, nos options sont parfaitement adaptées à tous vos besoins, car le Nissan NV350 Urvan fournit la polyvalence jour après jour.





Carrosserie large & longue • Toit surélevé • 15 passagers



Carrosserie étroite • Toit surélevé • 12 passagers



Carrosserie étroite et longue • Toit standard • 12 passagers



Carrosserie standard • Toit standard • 3 passagers



FOURGON
Carrosserie standard • Toit standard • 3 passagers
Fenêtre en verre optionnelle





PLUS DE CONFORT, PLUS D'ESPACE, PLUS DE RAISONS D'APPRÉCIER LE TRAJET

- Une climatisation à l'arrière avec des grilles d'aération individuelles sur les modèles caisse large, permet un confort égal pour tous les passagers.
- 2. Le porte-bouteilles central avec une aération reliée à la climatisation pour garder les boissons fraîches peut accueillir 2 bouteilles de 500ml.
- 3. Une cabine spacieuse avec un espace de genoux et un espace tête très importants pour le con ducteur et les passagers. Des espaces de rangement multiples avec sa boite à gants, son

- vide poche, ses porte-gobelets, son vide poche latéral et son plateau supérieur.
- Des éclairages intérieurs à l'avant, à l'arrière et dans la zone de chargement permettent de charger et de décharger très facilement.
- 5. Des vitres coulissantes conçues pour être pratiques.
- 6. Une fermeture centralisée à distance avec un déclencheur du signa d'alarme sur les modèles sélectionnés.



CONÇU AUTOUR DU CONDUCTEUR POUR UNE EFFICACITÉ MAXIMUM

Avec des instruments faciles à lire, des espaces de rangements supplémentaires et plus de confort, la personne la plus importante du Nissan Urvan NV350, le conducteur, peut rester concentrée et garder le contrôle du véhicule, quelle que soit la circulation.

- Le panneau d'affichage multiple indique au conducteur en temps réel le rendement en carburant, l'indicateur de changement de vitesse ainsi que les données de kilométrage et de vitesse.
- La fermeture automatique permet de relâcher la porte coulissante une fois qu'elle est fermée à moitié (sur les modèles sélectionnés).
- Il est possible de changer la position de la colonne de direction et la position du siège afin de trouver la position idéale pour éviter toute fatigue au conducteur.



PLUS D'IMPORTANCE DONNÉE À LA SÉCURITÉ

Zone de Déformation

Zone Occupant

La structure de la cabine renforce la sécurité de la cabine grâce à la combinaison zones de déformation qui absorbent les impacts et renforcement de la zone «occupants» qui protège les passagers.

La sécurité du conducteur et de ses passagers est d'une importance critique dans le concept du Nissan Urvan NV350. Les caractéristiques telles que le système de freinage anti-blocage (ABS), l'aide au freinage d'urgence, les zones de déformation lors d'impact et les airbags frontaux font de chaque trajet un trajet aussi sécurisé que confortable.



Les airbags SRS (Supplement Restraint System) standard pour le conducteur (sur tous les modèles) et passager avant (sur les modèles sélectionnés) permettent de réduire le risque de blessure en cas d'impact.



Le système de freinage anti-blocage permet d'éviter le patinage en cas de freinage d'urgence. L'aide au freinage d'urgence (AFU) renforce la performance du freinage en cas de situations d'urgence (sur les modèles sélectionnés).



Les sièges du conducteur et du passager avant sont équipés de ceinture de sécurité avec prétensionneurs et limiteur de charges. Sur le modèle Combi, chaque siège arrière est équipé d'une ceinture de sécurité 3 points.

1275mm

Hauteur d'Ouverture de la Porte Arrière

TOUT L'ESPACE DONT VOUS AVEZ BESOIN

"4 anneaux d'arrimage de chaque côté sur tous les modèles Nissan NV350 Urvan pour assurer la sécurité de votre charge."

1350mm

Hauteur de la Zone de Chargement

1545mm

Largeur de la Zone de Chargement

1370mm Largeur d'Ouverture

2865mm

Longueur de la Zone de Chargement

UN MOTEUR AUSSI ÉCONOMIQUE QUE PUISSANT

YD25DDTi

DOHC 2.5 litres à 16 soupapes à injection directe

Puissance maxi: 95kW (129ch) 3200tr/mn

Couple maxi:

356Nm (36.3kg-m) 1400 - 2000tr/mn

Le moteur turbo diesel YD25DDTi de Nissan avec refroidisseur intermédiaire permet d'obtenir la meilleure puissance totale dans cette catégorie pour une accélération et des économies de carburant exceptionnelles.

"Polyvalente et ayant du répondant, la transmission à 5 vitesses est faite d'une multitude de technologies informatisées avancaées qui optimisent son efficacité tout en assurant une conduite dynamique et confortable à tout moment."



ENGAGEMENT DE NISSSAN POUR L'ENVIRONNEMENT

La philosophie environnementale de Nissan comprend les personnes, les véhicules et la nature. Dans sa poursuite pour une société mobile viable, le « Nissan Green Programme » cible à réduire l'impact environnemental de chaque véhicule Nissan à chaque étape de son cycle de vie, pendant que les activités du groupe adresse les problèmes d'environnement.



QR25DE

Moteur DOHC Essence 2.5 litres 16 soupapes

Puissance maxi: 108kW (147hp) 3200tr/mn

Couple maxi: 213Nm (21.7kg-m) 1400 - 2000tr/mn

Le moteur Essence QR25DC 4 cylindres très performant de Nissan permet des accélérations puissantes, même avec une lourde charge. Plus silencieux que jamais, ce moteur se vante d'une économie de première classe tout en respectant l'environnement.



Que vous choisissiez le moteur diesel turbo à injection directe ou le moteur essence 4 cylindres, la puissance technologiquement avancée du Nissan Urvan NV350 vous garantit une performance puissante, économique et tout en confort à chaque fois que vous en aurez besoin.

COMBI



Caisse large, Toit Surélevé Caisse Large et Longue, Toit Surélevé





Caisse longue, Toit Surélevé







Caisse standard, Toit standard













FOURGON




Fourgon tôlé Caisse standard, Toit standard




Fourgon vitré Caisse standard, Toit standard









COULEURS ET SELLERIE











NOTRE PROMESSE

C'EST LA TRANQUILLITÉ D'ESPRIT

Chez Nissan, nous tenons nos promesses et prenons grand soin de notre famille. Confier les réparations et l'entretien de votre Nissan à un concessionnaire Nissan agréé est la meilleure voie à suivre. Nos mécaniciens hautement qualifiés connaissent votre Nissan mieux que quiconque. Ils utiliseront des pièces et des accessoires d'origine Nissan, pour garantir la qualité et la fiabilité, tout en assurant à votre véhicule un rendement optimal. Nissan s'efforce de garder votre véhicule le plus longtemps possible sur la route en toute tranquillité d'esprit. VOILÀ LA PROMESSE QUE NOUS, CHEZ NISSAN APRÈS-VENTE, AVONS FAITE.



MODÈLE		636	661	App-630
Modèle		Fourgon avec fenêtre	Minibus	Fourgonnette
Type de carrosserie		Étroit	Large	Étroit
Nombre de places		3	15	3
Hauteur du toit		de série	Élevé	de série
MOTEUR				
Moteur		QR25	QR25	YD25
Type de moteur		4 cylindres, en ligne, DACT	4 cylindres, en ligne, DACT	4 cylindres, en ligne, DACT
Cylindrée du moteur	СС	2488	2488	2488
Type de carburant		Essence	Essence	Diesel
Capacité du réservoir de carburant	ę	65	65	65
Système de carburant		Injection multipoints	Injection multipoints	"Injection directe à rampe commune"
Puissance maximale	kW (PS)/tr/min	108 (147) / 5600	108 (147) 5600	95 (129) / 3200
Couple maximum	Nm (kg-m)/tr/min	213 (21.7) / 4400	214 (21.7) 4400	356 (36.3) / 1400-2000
DIMENSIONS				
Longueur totale	mm	4695	5320	4695
Largeur totale	mm	1695	1880	1695
Hauteur totale	mm	1990	2285	1990
Empattement	mm	2555	2940	2555
Bande de roulement avant/arrière	mm	1470 / 1450	1655 / 1635	1470 / 1450
Garde au sol minimum	mm	195	195	195
Poids brut du véhicule	kg	3200	3090	3200
Poids à vide	kg	1675	1980	1675
Rayon de braquage minimum (trottoir à trottoir)	m	5,2	6	5,2
TRANSMISSION		5714	57/04	ETAA.
Transmission	1	5TM 4,225	5T/M 4,225	5TM 4,225
	2	2,341	2,341	2,341
	3	1,458	1,458	1,458
Rapport d'engrenage	4	1,000	1,000	1,000
	5	0,796	0,796	0,796
	Inverse	4225	4225	4225
Rapport d'engrenage final		4,875	4,875	4,111
SUSPENSION				,
Suspension avant		Barre de torsion à double triangulation	Barre de torsion à double triangulation	Barre de torsion à double triangulation
Suspension arrière		Essieu rigide avec ressort à lames	Essieu rigide avec ressort à lames	Essieu rigide avec ressort à lames
Barre stabilisatrice de suspension		de série	de série	de série
CONFORT ET COMMODITÉ				
Fenêtres		Fenêtres teintées avec filtre éliminateur UV pour les fenêtres avant	Fenêtres teintées avec filtre éliminateur UV pour les fenêtres avant	Fenêtres teintées avec filtre éliminateur UV pour les fenêtres avant
Fenêtres avant		Fenêtres à commande automatique mono- touche, côté conducteur	Fenêtres à commande automatique mono- touche, côté conducteur	Fenêtres à commande automatique mono- touche, côté conducteur
Fenêtre latérale		2e fixe (D/G), 3e fixe (D/G)	2e coulissante (R/L), 3e fixe (côté AS), Coulissante (côté DR)	2e, 3e panneau (D/G)
Essuie-glaces		Intermittent à 2 vitesses	Intermittent à 2 vitesses	Intermittent à 2 vitesses
Phares halogènes		de série	de série	de série
Rétroviseur		Anti-éblouissement manuel	Anti-éblouissement manuel	Anti-éblouissement manuel
Rétroviseur de porte		Pliage et fonctionnement manuels noirs	Pliage et fonctionnement manuels noirs	Pliage et fonctionnement manuels noirs
Alarme d'urgence		-	-	-

App-638	App-657	App-659	App-665
Fourgon avec fenêtre	Minibus	Minibus	Minibus
Étroit	Étroit	Étroit	Large
3	12	12	15
de série	Élevé	Élevé	Élevé
YD25	YD25	YD25	YD25
4 cylindres, en ligne, DACT	4 cylindres, en ligne, DACT	4 cylindres, en ligne, DACT	4 cylindres, en ligne, DACT
2488	2488	2488	2488
Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
65	65	65	65
"Injection directe à rampe commune"	"Injection directe à rampe commune"	"Injection directe à rampe commune"	"Injection directe à rampe commune"
95 (129) / 3200	95 (129) / 3200	95 (129) / 3200	95 (129) / 3200
356 (36.3) / 1400-2000	356 (36.3) / 1400-2000	356 (36.3) / 1400-2000	356 (36.3) / 1400-2000
4695	5080	5080	5320
1695	1695	1695	1880
1990	2285	2285	2285
2555	2940	2940	2940
1470 / 1450	1470 / 1450	1470 / 1450	1656 / 1635
195	195	195	196
3200	3160	3160	3090
1675	2060	2060	1980
5,2	5,9	5,9	5,9
5TM	5T/M	5T/M	5T/M
4,225	4,225	4,225	4,225
2,341	2,341	2,341	2,341
1,458	1,458	1,458	1,458
1,000	1,000	1,000	1,000
0,796	0,796	0,796	0,796
4225	4225	4225	4225
4,111	4,111	4,111	4,111
Course de touriere à devide triens sudations	Down do tourism à double trie quidation	Davis de territor à devide tribue quietien	Davis de territor à de dels trians detiens
Barre de torsion à double triangulation	Barre de torsion à double triangulation Essieu rigide avec ressort à lames	Barre de torsion à double triangulation	Barre de torsion à double triangulation Essieu rigide avec ressort à lames
Essieu rigide avec ressort à lames	_	Essieu rigide avec ressort à lames	-
de série	de série	de série	de série
Fenêtres teintées avec filtre éliminateur UV pour les fenêtres avant	Fenêtres teintées avec filtre éliminateur UV pour les fenêtres avant	Fenêtres teintées avec filtre éliminateur UV pour les fenêtres avant	Fenêtres teintées avec filtre éliminateur UV pour les fenêtres avant
Fenêtres à commande automatique mono- touche, côté conducteur	Fenêtres à commande automatique mono- touche, côté conducteur	Fenêtres à commande automatique mono- touche, côté conducteur	Fenêtres à commande automatique mono- touche, côté conducteur
2e fixe (D/G), 3e fixe (D/G)	2e fixe (côté AS), coulissante (côté DR), 3e fixe (côté AS), coulissante (côté DR)	2e fixe (côté AS), coulissante (côté DR), 3e fixe (côté AS), coulissante (côté DR)	2e coulissante (R/L), 3e fixe (côté AS), Coulissante (côté DR)
Intermittent à 2 vitesses	Intermittent à 2 vitesses	Intermittent à 2 vitesses	Intermittent à 2 vitesses
de série	de série	de série	de série
Anti-éblouissement manuel	Anti-éblouissement manuel	Anti-éblouissement manuel	Anti-éblouissement manuel
Pliage et fonctionnement manuels noirs	Pliage et fonctionnement manuels noirs	Pliage et fonctionnement manuels noirs	Pliage et fonctionnement manuels noirs
		de série	de série

NISSAN NV350 URVAN CARACTÉRISTIQUES 22

CONFORT ET COMMODITÉ (suite)			
Avertissement de porte ouverte et de lumières allumées	de série	de série	de série
Volant	Inclinaison et réglage de la hauteur manuels	Inclinaison et réglage de la hauteur manuels	Inclinaison et réglage de la hauteur manuels
Pare-soleil	Côté conducteur et passager	Côté conducteur et passager	Côté conducteur et passager
Pare-soleil	Côté conducteur et passager	Côté conducteur et passager	Côté conducteur et passager
Repose-pied conducteur	de série	de série	de série
Radio	1DIN AM/FM avec 2 haut-parleurs	Radio CD, AUX et 2DIN AM/FM avec 2 haut- parleurs	1DIN AM/FM avec 2 haut-parleurs
Éclairage intérieur	de série	de série	de série
Poignée de maintien arrière	Conducteur et passager	Conducteur, passager et montant C sur le côté de la porte coulissante	-
Nombre de porte-gobelets: 2	de série	de série	de série
Climatiseur	Climatiseur manuel avec évent d'aération avant	Climatiseur manuel et refroidisseur manuel arrière avec des évents à l'avant et à l'arrière	Climatiseur manuel avec évent d'aération avant
Rangement de porte avant	de série	de série	de série
Porte arrière	Poignée intérieure à levier	Poignée intérieure à levier	Poignée intérieure à levier
SIÈGES & GARNITURES			
Tissu de siège	de série	de série	de série
Appuie-tête avant	Siège intégré	Siège intégré	Siège intégré
Appuie-tête arrière	-	de série	-
Siège conducteur	Réglage manuel, coulissant e entièrement inclinable	Réglage manuel, coulissant e entièrement inclinable	Réglage manuel, coulissant e entièrement inclinable
Sièges passager et central	Réglage manuel, entièrement inclinable et rabattable avec console de dossier de siège	Réglage manuel, entièrement inclinable et rabattable	Réglage manuel, entièrement inclinable et rabattable avec console de dossier de siège
EXTÉRIEUR			
Porte	Porte latérale coulissante manuelle	Porte latérale coulissante manuelle	Porte latérale coulissante manuelle
Calandre avant	Peint en argent	Peint en argent	Peint en argent
Poignée de porte extérieure et arrière	Noir	Noir	Noir
Front and rear bumper	Noir	Noir	Noir
Crochet de corde intérieur	Le crochet est en option avec une structure de montage à 4 points seulement	-	Le crochet est en option avec une structure de montage à 4 points seulement
SÉCURITÉ & SÛRETÉ			
Frein à main	Rétractable	Rétractable	Rétractable
Freins avant/arrière	Disques ventilés/tambours	Disques ventilés/tambours	Disques ventilés/tambours
ABS [Système de freinage antiblocage]	de série	de série	de série
Ceintures de sécurité arrière : 3 points	-	de série	-
Ceinture de sécurité avant avec prétensionneurs, limiteur de charge, 3 points, EBA et rappel de ceinture de sécurité	de série	de série	de série
Airbags avant conducteur et passager	de série	de série	de série
Verrouillage de porte	Verrouillage centralisé des portes	Verrouillage centralisé des portes	Verrouillage centralisé des portes
ROUE/PNEU			
Taille de pneumatique	195/80R/15 Roue en acier pleine grandeur avec enjoliveur	195/80R/15 Capuchon central	195/80R/15 Roue en acier pleine grandeur avec enjoliveur
Roue de secours: acier pleine grandeur	de série	de série	de série

Politique de nissan pour la qualitéde ses produits: Afin de garantir en permanence à chacun de nos clients un niveau de qualité élevé, nous appliquons les mêmes normes sévères partout au monde - pour que tous les propriétaires de véhicules Nissan aient l'esprit en paix pour la durée de vie de leurs véhicules.

de série	de série	de série	de série
Inclinaison et réglage de la hauteur manuels	Inclinaison et réglage de la hauteur manuels	Inclinaison et réglage de la hauteur manuels	Inclinaison et réglage de la hauteur manuels
Côté conducteur et passager	Côté conducteur et passager	Côté conducteur et passager	Côté conducteur et passager
Côté conducteur et passager	Côté conducteur et passager	Côté conducteur et passager	Côté conducteur et passager
de série	de série	de série	de série
1DIN AM/FM avec 2 haut-parleurs	Radio CD, AUX et 2DIN AM/FM avec 2 haut-parleurs	1DIN AM/FM avec 2 haut-parleurs	1DIN AM/FM avec 2 haut-parleurs
de série	de série	de série	de série
-	Conducteur, passager et montant C sur le côté de la porte coulissante	Conducteur, passager et montant C sur le côté de la porte coulissante	Conducteur, passager et montant C sur le côté de la porte coulissante
de série	de série	de série	de série
Climatiseur manuel avec évent d'aération avant	Climatiseur manuel et refroidisseur manuel arrière avec des évents à l'avant et à l'arrière	Climatiseur manuel et refroidisseur manuel arrière avec des évents à l'avant et à l'arrière	Climatiseur manuel et refroidisseur manuel arrière avec des évents à l'avant et à l'arrière
de série	de série	de série	de série
Poignée intérieure à levier	Poignée intérieure à levier	Poignée intérieure à levier	Poignée intérieure à levier
de africa	de efeite	de efect.	4 4 1
de série	de série	de série	de série
Siège intégré	Siège intégré	Siège intégré	Siège intégré
-	de série	de série	de série
Réglage manuel, coulissant e entièrement inclinable	Réglage manuel, coulissant e entièrement inclinable	Réglage manuel, coulissant e entièrement inclinable	Réglage manuel, coulissant e entièrement inclinable
Réglage manuel, entièrement inclinable et rabattable avec console de dossier de siège	Réglage manuel, entièrement inclinable et rabattable	Réglage manuel, entièrement inclinable et rabattable	Réglage manuel, entièrement inclinable et rabattable
Porte latérale coulissante manuelle	Porte latérale coulissante manuelle	Porte latérale coulissante manuelle	Porte latérale coulissante manuelle
Peint en argent	Peint en argent	Peint en argent	Peint en argent
Noir	Noir	Noir	Noir
Noir	Noir	Couleur de la carrosserie	Noir
Le crochet est en option avec une structure de montage à 4 points seulement	-	-	-
Rétractable	Rétractable	Rétractable	Rétractable
Disques ventilés/tambours	Disques ventilés/tambours	Disques ventilés/tambours	Disques ventilés/tambours
de série	de série	de série	de série
-	de série	de série	de série
de série	de série	de série	de série
de série	de série	de série	de série
Verrouillage centralisé des portes	Verrouillage centralisé des portes	Verrouillage centralisé des portes	Verrouillage centralisé des portes
195/80R/15 Roue en acier pleine grandeur avec enjoliveur	195/80R/15 Capuchon central	195/80R/15 Capuchon central	195/80R/15 Roue en acier pleine grandeur avec enjoliveur
de série	de série	de série	de série

Tous les efforts nécessaires ont été faits pour garantir que le contenu de cette brochure soit correct au moment de l'impression (Janvier 2017). Cette brochure a été produite pour présenter les prototypes ou les véhicules dotés d'accessoires exposés lors des salons automobiles et, en accord avec la politique de l'entreprise d'amélioration continue de ses produits, Nissan Afrique du Sud se réserve le droit de modifier la spécification et les véhicules décrits et présentés dans cette brochure à tout moment. Les vendeurs Nissan seront informés de ces modifications aussi vite que possible. Vérifiez auprès de votre revendeur local que vous recevez bien les spécifications les plus récentes. En raison des limites des processus d'impression utilisés, les couleurs indiquées dans cette brochure peuvent différer des couleurs réelles de la peinture et des matériaux de décoration intérieure. Tous droits réservés. La reproduction de l'intégralité ou d'extraits de cette brochure.